AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

ABONNEMENT ANNUEL : 60,00 F.

Régie de Recettes de la D.D.A. Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux Cité Administrative - Rue Pélissier 63034 Clermont Ferrand Cedex

C. C. P. Clermont-Ferrand 5.503-17

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier, 63034 Clermont Ferrand Cedex

Téléphone 92-42-68 ~~Postes 440 et 449~~ Nouveau n° de poste : 477.

Directeur-Gérant : P. JOURNET.

BULLETIN N° 101 du 22 mai 1978

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE.- (Poiriers - Pommiers)

Le produit utilisé lors du dernier traitement conseillé (bulletin n° 100 du 11 mai) a été lessivé par les pluies. Une nouvelle application s'avère nécessaire, d'autant plus que les risques de contaminations sont très importants.

Sur Pommiers, la lutte contre l'Oïdium doit être poursuivie.

ANTHRACNOSE DU CERISIER (Cylindrosporiose)

Cette maladie a été rencontrée assez fréquemment en 1977 dans de nombreuses situations. Il est recommandé d'intervenir préventivement avec l'un des produits suivants : bénomyl, dithianon, doguadine, folpel, manèbe, ~~ou, sauf en pépinières~~, oxyquinoléate de cuivre.

BACTERIOSE DU NOYER.-

Dans les vergers sensibles à cette maladie, il serait opportun de renouveler le traitement cuprique conseillé dans le bulletin n° 99 du 3 mai.

ROUILLE DU PRUNIER.-

Il est conseillé d'intervenir contre cette maladie, avec une spécialité à base de carbatène, folpel, mancozèbe, manèbe, méthylthiophanate, chlorothalonil, zinèbe, zirame.

S'il y a lieu, intervenir en même temps contre les Pucerons.

CEREALES

D'après les renseignements recueillis par le réseau d'observateurs "Céréales" l'état sanitaire de ces cultures est le suivant :

Maladies

Blé et Orge d'hiver

- OIDIUM .- Des attaques sont constatées sur de nombreuses parcelles : en général seules les feuilles de la base sont atteintes.

- ROUILLE BRUNE .- Cette maladie se rencontre sur quelques parcelles, mais elle ne présente aucun risque de gravité pour l'instant.

- ROUILLE JAUNE .- Par contre cette maladie est signalée, en particulier, dans le département de l'Allier, où des foyers nombreux ont été décelés sur blé (Courtot, Talent, Lutin, Top). Dans quelques parcelles les attaques sont sérieuses.

Cette maladie se rencontre sur orge (Alpha, Sonja) mais les foyers sont très localisés.

Il est rappelé à nouveau que le stade critique des céréales aux attaques de diverses maladies du feuillage est celui du gonflement - début épiaison.

Si ce stade est dépassé dans la majorité des parcelles d'orge, il n'en est pas de même dans de nombreuses parcelles de blé.

Il est donc vivement conseillé aux agriculteurs de visiter leurs parcelles afin de vérifier l'état sanitaire de leurs cultures.

Pour les produits à utiliser en cas d'intervention : voir les indications données dans le précédent bulletin.

- PUCERONS .- Actuellement, les Pucerons sont pratiquement inexistants.

V I G N E

MILDIOU .-

Des infections primaires ont pu avoir lieu, avec les pluies, fréquentes, parfois importantes, qui se sont produites au cours des deux premières décades du mois de Mai.

Des contaminations secondaires étant donc possibles, il est conseillé d'effectuer un traitement, particulièrement soigné, avant le 26 Mai.

Intervenir, en même temps contre l'Oïdium.

Il est rappelé que le soufre utilisé en poudrage, efficace contre l'Oïdium, permet en outre de limiter le développement de l'Acariose et de l'Erinose.

N o t a :

Une prime de 30,00 F. sera attribuée aux premières personnes qui nous feront parvenir des feuilles attaquées par le Mildiou.

Pour l'attribution de cette prime ne seront pris en considération que les envois qui parviendront en parfait état à la Station et auxquels seront joints les renseignements suivants :

- date et lieu de la découverte
- variété, âge et mode de taille de la vigne
- situation des feuilles attaquées et importance de l'attaque.

TORDEUSES DE LA GRAPPE .-

Le premier vol a débuté le 2 mai, mais il est encore trop tôt pour intervenir.

Clermont-Ferrand, le 22 Mai 1978

LE CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
PHYTOSANITAIRE

A. LECLERC.

n° d'inscription à la C.P.P.A.P. : 525 AD.